

Колоноскопия под наркозом

21 апреля 2022 года на совместном заседании комиссии Министерства здравоохранения Красноярского края и Территориального фонда медицинского страхования по вопросу: «О внесении изменений в Тарифное соглашение системы ОМС Красноярского края на 2022 год» были установлены тарифы на оказание медицинской помощи при проведении колоноскопии с анестезиологическим пособием (управляемой медикаментозной седацией) в условиях дневного стационара.

Пациентам с положительным результатом анализа кала на скрытую кровь (по статистической оценке, 5% от общего числа проведенных исследований) с целью выявления злокачественных новообразований показано проведение данного исследования.

Колоноскопия - разновидность эндоскопического исследования, во время которого осматриваются все отделы толстой кишки, а так же участок тонкой – подвздошной кишки. Цель исследования – обнаружение любой патологии толстой кишки.

Осмотр кишечника при помощи колоноскопа из-за механического воздействия на кишку сопряжен с неприятными ощущениями для пациента, что в ряде случаев влечет отказ эмоционально лабильных пациентов от проведения исследования.

Это делает актуальной проблему организации в лечебных учреждениях выполнения колоноскопических исследований с введением пациента в контролируемое состояние поверхностного сна, при котором проводимое исследование не доставляет пациенту физического дискомфорта.

С 1 июня в эндоскопическом отделении КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» это исследование проводится под наркозом бесплатно.

Ежедневно эту процедуру исследования в НМБ № 1» проходит 4-5 человек по направлению врача межрайонной поликлиники. На сегодняшний день прошли исследование под наркозом более 50 человек.

Назначить данную процедуру может только лечащий врач, который связывается с отделением НМБ № 1, определяется день и время прохождения процедуры, выписывает направление и пациент, оформляясь в приемном отделении больницы, проходит исследование.

Только благодаря колоноскопии можно обнаружить и удалить полипы (полиповидные аденомы) прямой или всей толстой кишки, которые всегда перерождаются в злокачественную опухоль. Также колоноскопия помогает определить рак на ранней стадии, что позволяет в 90% случаях полностью излечить болезнь.

Колоноскопию на регулярной основе - 1 раз в год, рекомендуется проходить всем пациентам после 45 лет. Если в вашей семье были или есть родственники с диагнозом «колоректальный рак», то выполнить первое исследование необходимо

не позднее 25-30 лет, а далее – следовать рекомендациям, которые вы получите по окончании процедуры.

Специалист по работе с обращениями граждан и связям с общественностью КГБУЗ «НМБ № 1» Г.Л. Щеглова.
Контакты: +79029483719